



Brandschutzeigenschaften

- F90-AB** feuerbeständig und in wesentl. Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen
- F30-A** feuerhemmend und aus nicht brennbaren Baustoffen
- F30-B** feuerhemmend
- T30** Feuerschutztür, feuerhemmend
- T-RS** rauchdichte und selbstschließende Tür
- T-DSS** dicht- und selbstschließende Tür

LEGENDE:

- Stahlbeton
- Metallständerwand
- Dämmung
- Grundstücksgrenze
- Holzständerwand
- Baugrenze

Antrag auf Baugenehmigung

Bauvorhaben: Neubau Feuerwehrgeräte-, Vereinshaus, Ortsverwaltung Achdorf
 Teile von Flst. 4387/1, 4391/1, 4391/2, 4391/5
 Blumberger Straße
 Blumberg, Gemarkung Achdorf

Bauherr: Stadt Blumberg
 vertr. durch Herrn Bürgermeister
 Markus Keller
 Hauptstraße 97
 78176 Blumberg

Plan: Grundriss Obergeschoss

M= 1:100

Plan Nr.: G03a gezeichnet: SEL Bau Nr.: 14028



Planung: **ibs** SCHWEIZER
 INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN

ACHDORFERSTRASSE 29
 78176 BLUMBERG
 TEL 07702-4381-0
 FAX 07702-4381-49

Blumberg, den

Grundriss Obergeschoss